



PICARD

INTERFLEX
Winkelschleifer Zubehör

INTER  ABRASIV

**POWER
MEETS
PRECISION**

INHALTSVERZEICHNIS

PICARD

4	UNTERNEHMENSPROFIL – INTERABRASIV
6	120 Jahre Picard-Präzision trifft auf Inter Abrasiv-Technologie
8	SCHLEIFMITTEL PROFI
10	TRENNSCHEIBEN
11	LAMELENSCHLEIFTELLER
12	FIBERSCHEIBEN
14	KLETTSCHLEIFSCHEIBEN
15	KEHLNAHTSCHLEIFER
16	LAMELENSCHLEIFRAD
18	LAMELLENWALZEN
19	LAMELENSCHLEIFRAD
20	SCHLEIFHÜLSEN

Unterstützt durch **INTERFLEX**

Unternehmensprofil – Interabrasiv

Interabrasiv wurde **1993** in **Izmir, Türkei**, gegründet. Von **1996** bis **2009** war das Unternehmen in seinen Produktionsanlagen in **Çiğli-Izmir** tätig. Bereits **1997** nahm Interabrasiv seine erste Beschichtungsanlage in Betrieb und begann mit der kontinuierlichen Herstellung von beschichteten Jumbo-Rollen – sowohl auf Stoff- als auch auf Faserbasis. Parallel zur Installation dieser Anlagen startete auch die Umwandlung der Jumbo-Rollen in Endprodukte wie Schleifscheiben, Schleifbänder und Gewebestreifen.

Im Jahr **2009** verlagerte Interabrasiv seine Produktion in ein neues, modernes Werk im Industriepark Manisa. Neben dem Neubau der Produktionsstätte investierte das Unternehmen in hochmoderne Beschichtungs- und Konvertierungsmaschinen. Im Jahr **2020** wurde zusätzlich ein neues Werk zur Herstellung von Trenn- und Schleifscheiben eröffnet.

Seit **1998** verzeichnet Interabrasiv ein stetiges und starkes Wachstum in der Produktion von Jumbo-Rollen, veredelten Schleifprodukten sowie Trennscheiben.

Heute zählt Interabrasiv zu den weltweit größten Herstellern von Fiberscheiben. Besonders die Produktion von Lamellenschleifscheiben hat in den vergangenen Jahren ein außergewöhnlich starkes Wachstum erfahren – die Produktionsmenge dieser Produkte hat sich mehr als verzehnfacht. Damit hat sich Interabrasiv als einer der führenden Akteure auf dem globalen Schleifmittelmarkt etabliert.





120 Jahre Picard-Präzision trifft auf Inter Abrasiv-Technologie

Seit über **120 Jahren** steht Picard für deutsche Präzision, Zuverlässigkeit und handwerkliche Exzellenz. Heute verbindet sich dieses Erbe mit der modernen Fertigungstechnologie **von Inter Abrasiv** – einem globalen Schleifmittelhersteller, der Innovation, Nachhaltigkeit und höchste Leistungsfähigkeit vereint.

Unter der neuen Marke Schleifmittel Profi verschmelzen deutsche Ingenieurskunst und türkische Produktionskompetenz zu einem neuen Standard professioneller Schleifmittel – entwickelt für Anwender, die keine Kompromisse eingehen.

Im Zentrum der Inter Abrasiv-Produktion stehen:


- **Eigene Schleifmittelherstellung (In-House Maker Technology)** – vollständige Kontrolle über sämtliche Produktionsschritte der Schleifmittel.
- **100 % erneuerbare Solarenergie** – die gesamte Produktion wird mit nachhaltiger Energie betrieben und reduziert so den ökologischen Fußabdruck.
- **Zertifizierte OSA - Standards** – garantieren maximale Sicherheit und gleichbleibende Qualität.
- **Technische Aufsicht durch Picard** – die Einhaltung deutscher Qualitätsrichtlinien stellt sicher, dass jede Rolle, jede Scheibe und jedes Band den höchsten professionellen Anforderungen entspricht.

Von **Fiberscheiben** über **Lamellenschleifscheiben** bis hin zu **Schleifbändern** und **kundenspezifischen Industrielösungen** – Schleifmittel Profi vereint Kraft mit Präzision.

Power Meets Precision – für die perfekte Balance aus Haltbarkeit, Effizienz und Leistung in modernen Werkstätten und Industriebetrieben.

Erleben Sie die Verbindung aus **über 120 Jahren Picard-Präzision** und **Inter Abrasiv-Innovation**.

Willkommen bei **Schleifmittel Profi** – der nächsten Generation professioneller Schleifmittel.



PICARD

POWER MEETS PRECISION

INTERABRASIV

PICARD

SCHLEIFMITTEL PROFI

Unterstützt durch INTERFLEX

***SELBSTSTÄNDIG,
ABER NICHT ALLEIN***

***SIE HABEN EIN FAIBLE FÜR
OBERFLÄCHENBEARBEITUNG?***

***SCHÄTZEN QUALITÄT UND
MÖCHTEN IHR EIGENES
GESCHÄFT ERÖFFNEN?***

SPRECHEN SIE UNS AN!



PICARD

ERFLEX INTER
MITTEL PROFI PICARD SCHLEIFMITTEL P



TRENNSCHEIBEN



ULTRADÜNNE TRENNSCHEIBEN

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Breite	Typ	Verpackungseinheit	Logistikeinheit
4079121010	125 mm	22,23 mm	1,00 mm	T41	50	300
4079181610	180 mm	22,23 mm	1,60 mm	T41	50	300
4079231910	230 mm	22,23 mm	1,90 mm	T41	25	100



2in1 TRENNEN UND SCHRUPPEN

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Breite	Typ	Verpackungseinheit	Logistikeinheit
4084184270	180 mm	22,23 mm	4,20 mm	T42	10	60
4084234270	230 mm	22,23 mm	4,20 mm	T42	10	40



SCHRUPPSCHEIBEN

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Breite	Typ	Verpackungseinheit	Logistikeinheit
4178126070	125 mm	22,23 mm	6,40 mm	T27	10	120
4178186070	180 mm	22,23 mm	6,40 mm	T27	10	60
4178236070	230 mm	22,23 mm	6,40 mm	T27	10	40

picard-kg.de
interabrasive.com

LAMELENSCHLEIFTELLER

ZIRCONIA ZC757X LAMELENSCHLEIFTELLER

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Korngröße	Typ	Verpackungseinheit	Logistikeinheit
1009403041	125 mm	22,23 mm	40	T29	10	180
1009603041	125 mm	22,23 mm	60	T29	10	180
1009803041	125 mm	22,23 mm	80	T29	10	180



INFINITY CR752X LAMELENSCHLEIFTELLER

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Korngröße	Typ	Verpackungseinheit	Logistikeinheit
1011403045	125 mm	M - 14	40	T29	5	120
1011603045	125 mm	M - 14	60	T29	5	120



KOMBI - LAMELENSCHLEIFTELLER


Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Korngröße	Typ	Verpackungseinheit	Logistikeinheit
12026030491	125 mm	22,23 mm	60	COARSE	10	180
12028030492	125 mm	22,23 mm	80	MEDIUM	10	180
12021230494	125 mm	22,23 mm	120	FINE	10	180





picard-kg.de
interabrasive.com

FIBERSCHEIBEN



CR5229 CERAMIC FIBERSCHEIBEN

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Korngröße	Verpackungseinheit	Logistikeinheit
3024243001	125 mm	22,23 mm	24	25	150
3024363001	125 mm	22,23 mm	36	25	250
3024403001	125 mm	22,23 mm	40	25	250
3024603001	125 mm	22,23 mm	60	25	250
3024803001	125 mm	22,23 mm	80	25	250
3024203001	125 mm	22,23 mm	120	25	250
3024243802	180 mm	22,23 mm	24	25	250
3024363802	180 mm	22,23 mm	36	25	150
3024403802	180 mm	22,23 mm	40	25	250
3024603802	180 mm	22,23 mm	60	25	250
3024803802	180 mm	22,23 mm	80	25	250
3024203802	180 mm	22,23 mm	120	25	250

FIBERSCHEIBEN

ZF5218 ZIRCONIA FIBERSCHEIBEN

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Korngröße	Verpackungseinheit	Logistikeinheit
3020243001	125 mm	22,23 mm	24	25	150
3020363001	125 mm	22,23 mm	36	25	250
3020403001	125 mm	22,23 mm	40	25	250
3020603001	125 mm	22,23 mm	60	25	250
3020803001	125 mm	22,23 mm	80	25	250
3020243802	180 mm	22,23 mm	24	25	250
3020363802	180 mm	22,23 mm	36	25	250
3020403802	180 mm	22,23 mm	40	25	150
3020603802	180 mm	22,23 mm	60	25	250
3020803802	180 mm	22,23 mm	80	25	250



AF5218 ALOX FIBERSCHEIBEN


Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Korngröße	Verpackungseinheit	Logistikeinheit
3016163001	125 mm	22,23 mm	16	25	150
3016243001	125 mm	22,23 mm	24	25	250
3016363001	125 mm	22,23 mm	36	25	250
3016403001	125 mm	22,23 mm	40	25	250
3016603001	125 mm	22,23 mm	60	25	250
3016803001	125 mm	22,23 mm	80	25	250
3016123001	125 mm	22,23 mm	120	25	250
3016163802	180 mm	22,23 mm	16	25	150
3016243802	180 mm	22,23 mm	24	25	250
3016363802	180 mm	22,23 mm	36	25	250
3016403802	180 mm	22,23 mm	40	25	250
3016603802	180 mm	22,23 mm	60	25	250
3016803802	180 mm	22,23 mm	80	25	250
3016123802	180 mm	22,23 mm	120	25	250





picard-kg.de
interabrasive.com

KLETTSCHLEIFSCHEIBEN



CR832Y CERAMIC POLYESTER KLETTSCHLEIFSCHEIBEN

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Korngröße	Verpackungseinheit	Logistikeinheit
8061362800	115 mm	Klettverbindung	36	50	600
8061602800	115 mm	Klettverbindung	60	50	600
8061802800	115 mm	Klettverbindung	80	50	600
8061122800	115 mm	Klettverbindung	120	50	600
8061363000	125 mm	Klettverbindung	36	50	600
8061603000	125 mm	Klettverbindung	60	50	600
8061803000	125 mm	Klettverbindung	80	50	600
8061123000	125 mm	Klettverbindung	120	50	600

KEHLNAHTSCHLEIFER

picard-kg.de
interabrasive.com

**WIRD AN WINKELSCHLEIFERN VERWENDET,
UM ALLE ARTEN VON SCHWEIßNÄHTEN
UND ANLAUFFARBEN ZU ENTFERNEN.**

**SPEZIELL ENTWICKELT FÜR DIE REINIGUNG
VON SCHWEIßVERBINDUNGEN IN ENGEN WINKELN.**



picard-kg.de
interabrasive.com

LAMELENSCHLEIFRAD



KOMBI - LAMELENSCHLEIFRAD

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Breite	Korngröße	Typ
5244913610	165 mm	25 mm	30 mm	80	COARSE
5244913616	165 mm	25 mm	50 mm	80	COARSE
5244923610	165 mm	25 mm	30 mm	120	MEDIUM
5244923616	165 mm	25 mm	50 mm	120	MEDIUM
5244933610	165 mm	25 mm	30 mm	220	FINE
5244933616	165 mm	25 mm	50 mm	220	FINE
5244943610	165 mm	25 mm	30 mm	320	VERY FINE
5244943616	165 mm	25 mm	50 mm	320	VERY FINE



ZC621X M14 LAMELENSCHLEIFRAD


Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Breite	Korngröße	Typ
5345402806	115 mm	14 mm	20 mm	40	M14
5345602806	115 mm	14 mm	20 mm	60	M14
5345802806	115 mm	14 mm	20 mm	80	M14
5345122806	115 mm	14 mm	20 mm	120	M14

picard-kg.de
interabrasive.com

LAMELENSCHLEIFRAD

ZC621X KEHLNAHT LAMELENSCHLEIFRAD

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Gewinde	Korngröße	Bohrung
5945403640	165 mm	14 mm	40	M14
5945603640	165 mm	14 mm	60	M14
5945803640	165 mm	14 mm	80	M14
5945123640	165 mm	14 mm	120	M14



AC621X LAMELENSCHLEIFWALZE

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Breite	Korngröße
5945403640	100 mm	19 mm	100 mm	40
5945603640	100 mm	19 mm	100 mm	60
5945803640	100 mm	19 mm	100 mm	80
5945123640	100 mm	19 mm	100 mm	120





picard-kg.de
interabrasive.com

LAMELLENWALZEN



KOMBIWALZEN

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Breite	Korngröße	Typ
5744912626	100 mm	19 mm	100 mm	80	COARSE
5744922626	100 mm	19 mm	100 mm	120	MEDIUM
5744932626	100 mm	19 mm	100 mm	220	FINE
5744942626	100 mm	19 mm	100 mm	320	VERY FINE



VLIESWALZEN

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Breite	Typ
5844912626	100 mm	19 mm	100 mm	COARSE
5844922626	100 mm	19 mm	100 mm	MEDIUM
5844932626	100 mm	19 mm	100 mm	FINE
5844942626	100 mm	19 mm	100 mm	VERY FINE

LAMELENSCHLEIFRAD

AC621X LAMELENSCHLEIFRAD

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Breite	Korngröße
2244403635	165 mm	25 mm	30 mm	40
2244403655	165 mm	25 mm	50 mm	40
2244603635	165 mm	25 mm	30 mm	60
2244603655	165 mm	25 mm	50 mm	60
2244803635	165 mm	25 mm	30 mm	80
2244803655	165 mm	25 mm	50 mm	80
2244123635	165 mm	25 mm	30 mm	120
2244123655	165 mm	25 mm	50 mm	120



VLIES LAMELENSCHLEIFRAD

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Bohrung	Breite	Typ
5187913635	165 mm	25 mm	30 mm	COARSE
5187913655	165 mm	25 mm	50 mm	COARSE
5187923635	165 mm	25 mm	30 mm	MEDIUM
5187923655	165 mm	25 mm	50 mm	MEDIUM
5187933635	165 mm	25 mm	30 mm	FINE
5187933655	165 mm	25 mm	50 mm	FINE
5187943635	165 mm	25 mm	30 mm	VERY FINE
5187943655	165 mm	25 mm	50 mm	VERY FINE



picard-kg.de
interabrasive.com

SCHLEIFHÜLSEN

ZC711X SCHLEIFHÜLSEN

Artikel-Nr.	Außen-Ø	Breite	Korngröße
8053402828	100 mm	100 mm	40
8053602828	100 mm	100 mm	60
8053802828	100 mm	100 mm	80
8053122828	100 mm	100 mm	120



SYSTEM
SCHLEIFMITTEL
PROFI

Powered by **INTERFLEX**



picard-kg.de
interabrasive.com